

UNITA' FUNZIONALE DI VIDEOENDOSCOPIA DIAGNOSTICA E OPERATIVA
Responsabile Dott. Michele Golia

PREPARAZIONE INTESTINALE PER LA COLONSCOPIA

PRODOTTO CONSIGLIATO: “MOVIPREP”.

La confezione contiene due buste trasparenti contenenti ciascuna una bustina grande “A” e una piccola “B”.

CONTROINDICATO in chi è affetto da *FENILCHETONURIA* o *FAVISMO* (in caso di dubbio consultare il proprio Curante).

FARMACI: consultare il proprio Curante se si devono assumere farmaci per bocca poco prima, durante o dopo l'assunzione del Moviprep, perché il loro assorbimento intestinale ne può risultare compromesso.

MODALITA' DI PREPARAZIONE E ASSUNZIONE

- Il pomeriggio precedente l'esame si versa in un contenitore da 1 litro una bustina “A” (bustina grande) e una bustina “B” (bustina piccola) di Moviprep. Si aggiunge un litro di acqua e si mescoli fino a che la polvere si sarà disciolta completamente. Non aggiungere alla soluzione alcun tipo di sostanza (zucchero...). Si può conservare nel frigorifero, se si preferisce bere una soluzione “fresca”.
- Prima di bere la soluzione è consentita una cena liquida a base di brodo senza pasta.
- Bere la soluzione tra le ore 21 e 22, utilizzando un bicchiere di vetro, dopodiché si dovrà bere almeno mezzo litro di liquidi (acqua, the, camomilla, brodo, succo di frutta senza polpa).
- La mattina dell'esame, 4-5 ore prima dell'appuntamento, bere un altro litro di Moviprep, dopodiché si dovrà bere almeno mezzo litro di liquidi: acqua, the, camomilla, brodo, succo di frutta senza polpa (controindicato nei diabetici).

NOTA BENE: è importante che ogni litro di Moviprep sia bevuto in un lasso di tempo non superiore a un'ora. Inoltre è fondamentale per una corretta pulizia del colon che l'assunzione di Moviprep sia seguita dalla ingestione di liquidi con le modalità descritte. **I pazienti stitici** devono assumere un lassativo la sera precedente l'esame (es: 2 compresse di Dulcolax) oppure 1-2 bustine al giorno di Movicol nei 2-3 giorni precedenti l'inizio della preparazione.

ALIMENTAZIONE

COLAZIONE DEL GIORNO PRECEDENTE L'ESAME: the, fette biscottate, miele (controindicato nei diabetici)

PRANZO DEL GIORNO PRECEDENTE L'ESAME: brodo o pasta in brodo, fette biscottate, miele (controindicato nei diabetici), petto di pollo, yogurt magro, pesce lesso.

CENA DEL GIORNO PRECEDENTE L'ESAME: brodo senza pasta



UNITA' FUNZIONALE DI VIDEOENDOSCOPIA DIAGNOSTICA E OPERATIVA
Responsabile Dott. Michele Golia

ALTRE AVVERTENZE

- Non mangiare cibi solidi nelle 4 ore che precedono l'assunzione di Moviprep e fino all'esecuzione dell'esame.
- È possibile bere acqua, the, camomilla fino a tre ore prima della colonscopia.